



FLEX COLLECTION

materiali per prototipazione
- scatole - buste - imballi -



FLEX COLLECTION

Film Trasparente

sigillabile a caldo



DESCRIZIONE

Film trasparente termosaldabile, **compatibile per prodotti alimentari**, con coating ad alto grado di glossy e ricettività dell'inchiostro. Il film è montato su un **sottile liner rimovibile**, ed è stampabile su qualsiasi tipo di stampante **UV, Eco-solvent o latex**.

Una volta stampato può essere lasciato sul liner per una prova colore standard, oppure **saldato** utilizzando attrezzatura apposita per produrre campione e mockup.

- Disponibile negli **spessori**: 25µm, 38µm, 50µm, 75µm

CARATTERISTICHE:

- funziona su tecnologie UV, Eco-solvent e latex
- termosaldabile
- protezione da umidità e odori per gli alimenti
- high gloss
- compatibile con il contatto con gli alimenti

APPLICAZIONI:

- proofing
- buste
- buste per alimenti
- sacchetti

FORMATI:

- rotolo 24"
- rotolo 52"



FLEX COLLECTION

Film Bianco sigillabile a caldo



DESCRIZIONE

Film di polipropilene bianco termosaldabile, **compatibile per prodotti alimentari**, con coating ad alto grado di gloss e ricettività dell'inchiostro. Il film è montato su un **sottile liner rimovibile**, ed è stampabile su qualsiasi tipo di stampante **UV, Eco-solvent o latex**. Una volta stampato può essere lasciato sul liner per una prova colore standard, oppure **saldato** utilizzando attrezzatura apposita per produrre campione e mockup.

- Disponibile negli **spessori**: 50µm, 75µm

CARATTERISTICHE:

- funziona su tecnologie UV, Eco-solvent e latex
- termosaldabile
- protezione da umidità e odori per gli alimenti
- high gloss
- compatibile con il contatto con gli alimenti

APPLICAZIONI:

- proofing
- buste
- buste per alimenti
- sacchetti

FORMATI:

- rotolo 24"
- rotolo 52"



FLEX COLLECTION



Film Metallizzato

sigillabile a caldo



DESCRIZIONE

Film di polipropilene metallizzato termosaldabile, **compatibile per prodotti alimentari**. Il film è montato su un **sottile liner rimovibile**, ed è stampabile su qualsiasi tipo di stampante **UV, Eco-solvent o latex**. Una volta stampato può essere lasciato sul liner per una prova colore standard, oppure **saldato** utilizzando attrezzatura apposita per produrre campione e mockup.

- Disponibile negli **spessori**: 25µm, 120µm

CARATTERISTICHE:

- funziona su tecnologie UV, Eco-solvent e latex
- termosaldabile
- protezione da umidità e odori per gli alimenti
- compatibile con il contatto con gli alimenti

APPLICAZIONI:

- proofing
- buste per snack
- sacchetti per caramelle

FORMATI:

- rotolo 24"
- rotolo 52"



FLEX COLLECTION



Film Perlato

sigillabile a caldo



DESCRIZIONE

Film di polipropilene perlato termosaldabile da 50µm, **compatibile per prodotti alimentari**, con coating ad alto grado di glossy e ricettività dell'inchiostro. Il film è montato su un **sottile liner rimovibile**, ed è stampabile su qualsiasi tipo di stampante **UV, Eco-solvent o latex**. Una volta stampato può essere lasciato sul liner per una prova colore standard, oppure **saldato** utilizzando attrezzatura apposita per produrre campione e mockup.

CARATTERISTICHE:

- funziona su tecnologie UV, Eco-solvent e latex
- termosaldabile
- protezione da umidità e odori per gli alimenti
- high gloss
- compatibile con il contatto con gli alimenti

APPLICAZIONI:

- proofing
- buste
- buste per alimenti
- sacchetti

FORMATI:

- rotolo 24"
- rotolo 52"



FLEX COLLECTION



Film Adesivo Bianco

lucido o opaco



DESCRIZIONE

Adesivo bianco in polipropilene, con adesivo acrilico, rivestito con coating ad alto grado di glossy e ricettività dell'inchiostro. Il film è montato su un **sottile liner rimovibile**, ed è stampabile su qualsiasi tipo di stampante **UV, Eco-solvent o latex**.

Adatto per la stampa di etichette o stampa di confezioni trasparenti.

-Disponibile negli **spessori**: 50µm, 100µm

CARATTERISTICHE:

- funziona su tecnologie UV, Eco-solvent e latex
- high gloss

APPLICAZIONI:

- proofing
- etichette per confezioni
- confezioni trasparenti

FORMATI:

- rotolo 24"
- rotolo 30"
- rotolo 52"
- rotolo 54"



FLEX COLLECTION

Adesivo metallizzato



DESCRIZIONE

Adesivo metallizzato rivestito con coating ad alto grado di glossy e ricettività dell'inchiostro. Il film è montato su un **sottile liner rimovibile**, ed è stampabile su qualsiasi tipo di stampante **UV, Eco-solvent o latex**. Adatto per la stampa di etichette metallizzate.

Disponibile negli spessori: 50µm e 75µm

CARATTERISTICHE:

- funziona su tecnologie UV, Eco-solvent e latex
- high gloss

APPLICAZIONI:

- proofing
- etichette metallizzate
- simulazione imballi metallizzati

FORMATI:

- rotolo 24"
- rotolo 52"



FLEX COLLECTION

Adesivo Trasparente



DESCRIZIONE

Adesivo trasparente in polipropilene, con adesivo acrilico, rivestito con coating ad alto grado di glossy e ricettività dell'inchiostro. Il film è montato su un **sottile liner rimovibile**, ed è stampabile su qualsiasi tipo di stampante **UV, Eco-solvent o latex**.

Adatto per la stampa di etichette o stampa di confezioni trasparenti.

- Disponibile negli **spessori**: 50µm e 75µm

CARATTERISTICHE:

- funziona su tecnologie UV, Eco-solvent e latex
- protezione da umidità e odori per gli alimenti
- high gloss

APPLICAZIONI:

- proofing
- etichette per confezioni
- etichette trasparenti
- confezioni trasparenti

FORMATI:

- rotolo 24"
- rotolo 52"



FLEX COLLECTION

Termoretraibile Shrink trasparente



DESCRIZIONE

Pellicola di PVC **termoretraibile** con coating ad alto grado di glossy e ricettività dell'inchiostro. Disponibile in diversi livelli di shrink ratio, è adatto al rivestimento di forme regolari o più complesse. Il film è montato su un **sottile liner rimovibile**, ed è stampabile su qualsiasi tipo di stampante **UV, Eco-solvent o latex**.

CARATTERISTICHE:

- funziona su tecnologie UV, Eco-solvent e latex
- high gloss
- disponibile con shrink ratio di 45%, 60% e 68%

APPLICAZIONI:

- proofing
- shrink per lattine o confezioni mediamente regolari

FORMATI:

- rotolo 17"
- rotolo 24"
- rotolo 48"



FLEX COLLECTION

Cartoncino 280gr



DESCRIZIONE:

Cartoncino da 280gr con finitura lucida o opaca, già trattato per la stampa su stampanti eco-solvent. Sfruttando il sistema di taglio e mezzo taglio integrati in ORIS Flexpack, è possibile produrre direttamente piccole campionature di scatole e mockup.

CARATTERISTICHE:

- disponibile con finitura lucida o opaca
- alta qualità di stampa e massima resa dei colori
- disponibile in fogli del formato 80X61cm

APPLICAZIONI:

- proofing di packaging cartonati o scatole
- piccola produzione di scatole o imballi di cartone

FORMATI:

- fogli da 80X61cm



FLEX COLLECTION

Carta per prova colore

Semimatte o glossy



DESCRIZIONE

Carta solvent da 235gr per la stampa di **prove colore** certificate. **Punto di bianco certificato** per Fogra39 o Fogra51. Coating per la massima resa colorimetrica ed un asciugatura rapida.

CARATTERISTICHE:

- Disponibile con finitura lucida o opaca
- Punto di bianco certificato Fogra39 o Fogra51
- Asciugatura rapida

APPLICAZIONI:

- proofing Fogra39
- proofing Fogra51

FORMATI:

- rotolo 24"
- rotolo 30"
- rotolo 54"



Transfer film



DESCRIZIONE

Film sottile termotrasferibile. Bifacciale può essere trasferito su quasi tutti i materiali da produzione, prima o dopo la stampa, ad una temperatura che varia dai 90 ai 170°C a seconda del materiale.

CARATTERISTICHE:

- Applicabile prima o dopo la stampa
- Trasferimento dai 90 ai 170°C
- Asciugatura rapida e massima resa colorimetrica

APPLICAZIONI:

- prove colore su materiali da produzione
- prototipazione su materiali da produzione

FORMATI:

- rotolo 24"
- rotolo 48"



FLEX COLLECTION

MATERIALE	TIPO	SPESSORE	FORMATO
Film trasparente	standard	75µ	24"
	termosaldabile	25µ	24"
			52"
		38µ	24"
			52"
		50µ	24"
		52"	
Film bianco	termosaldabile	50µ	24"
			52"
	termosaldabile	75µ	24"
			52"
	termosaldabile bassa densità	50µ	24"
			52"
film metallizzato	standard	120µ	24"
		180µ	24"
	termosaldabile	50µ	24"
			52"
film perlato	termosaldabile	50µ	24"
			52"
film multistrato per liquidi	termosaldabile	75µ	24"
			52"
adesivo trasparente	adesivo	50µ	24"
			52"
	adesivo	75µ	24"
adesivo bianco	adesivo	50µ	24"
			52"
	adesivo lucido	100µ	30"
	adesivo opaco	100µ	30"
			54"
adesivo metallizzato	adesivo	50µ	24"
			52"
	adesivo	75µ	24"
film termoretraibile	bianco	50µ	24"
			48"
	trasparente	50µ	24"
			48"
	trasparente	80µ	17"
			24"
			40"
	premium	50µ	24"
48"			
Carta proofing	semimatte	235gr	24"
			30"
			54"
	glossy	235gr	24"
			30"
			54"
Transfer Film	90-170 °C	30µ	24"
			48"
Cartoncino	Semimatte	280gr	50fogli 86x61cm
	Glossy	280gr	50fogli 86x61cm
	Bianco-Grigio	280gr	50fogli 86x61cm